



BANPHAI
MUNICIPALITY

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่



ฉบับที่ ๑๔๓/๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงได้มีการขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้อనุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรภิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนุนและภาระโยธา

ที่	โครงการ	วัดถูกประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ^{จะได้รับ}	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๑	โครงการปรับปรุงผู้สำรวจ ถนนสาธารณะ ซอยประชาฯ (ชุมชนประจำบ้านไผ่)	- เพื่อปรับปรุงผู้สำรวจ ให้ได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป-มา	- ทำการปรับปรุงผู้สำรวจ ถนนสาธารณะ ซอยประชาฯ (ชุมชนประจำบ้านไผ่) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตรยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๘๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ^{ไป-มา}	แผนพัฒนา ชุมชน ประจำบ้านไผ่	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๕ โครงการที่ ๑	กองช่าง แก้ไข
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๕ (ชุมชนหนองลุมพุก)	- เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ^{ค.ส.ล.} ถนนสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน - เพื่อนำไปปูท่อ น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๕ (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางราก ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๒๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนด	ข้อความเดิม ๘๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ของท่อ ระบายน้ำ ^{เพิ่มขึ้น}	- ระบบการระบายน้ำ ^{ดีขึ้น} -ลดปัญหาน้ำท่วมชั่ว ^{เพิ่มขึ้น} -ลดปัญหาน้ำกลืนเม่น	แผนพัฒนา ชุมชน หนองลุมพุก	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๕ โครงการที่ ๒๙	กองช่าง แก้ไข
๓	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสาธารณะหนองลุมพุก ซอย ๑๖ (ชุมชนหนองลุมพุก)	- เพื่อก่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อความสะดวก ในการสัญจร	- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองลุมพุก ซอย ๑๖ (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๑๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ของถนน เพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการ ใช้ถนนลดลง - ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไป-มา	แผนพัฒนา ชุมชน หนองลุมพุก	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๙ โครงการที่ ๔๑	กองช่าง แก้ไข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนากรรณและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาราณะ ซอยบ่อปลา (ชุมชนหนองคุมพุก)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งและระบบระบายน้ำได้ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาราณะ ซอยบ่อปลา (ชุมชนหนองคุมพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด 	ข้อความเดิม	-	-	-	-	มีถนน	- มีก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	แผนพัฒนาชุมชนหนองคุมพุก	ขอแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการราคากลางตามปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่างแก้ไข
				๓๗๓,๐๐๐					มาตรฐาน	- สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งและระบบระบายน้ำได้ดีขึ้น			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาราณะ ซอยประปา ๑/๓ ชุมชนประปาบ้านไผ่	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งและระบบระบายน้ำได้ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาราณะ ซอยประปา ๑/๓ (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร พว.๘๐๘๖ ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมปีทักษิายาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด 	ข้อความเดิม	-	-	-	-	ระยะทาง	- มีท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	แผนพัฒนาชุมชนประปาบ้านไผ่	ขอแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการราคากลางตามปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่างแก้ไข
				๗๓๐,๐๐๐					ระยะทาง	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งและระบบระบายน้ำได้ดีขึ้น			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาราณะ ถนนหนองคุมพุก ซอย๙ ชุมชนหนองคุมพุก	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งและระบบระบายน้ำได้ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาราณะ ถนนหนองคุมพุก ซอย ๙ (ชุมชนหนองคุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร พว.๘๐๘๖ ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมปีทักษิายาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 	ข้อความเดิม	-	-	-	-	ระยะทาง	- มีท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	แผนพัฒนาชุมชนหนองคุมพุก	ขอแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการราคากลางตามปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่างแก้ไข
				๖๓๐,๐๐๐					ระยะทาง	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งและระบบระบายน้ำได้ดีขึ้น			แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ พ.อ.ท./๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมวัฒกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์และภาระ

ที่	โครงการ	วัดถูกประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)						
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนน ทองประเสริฐ ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ – ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนน ทองประเสริฐ ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ – ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนทองประเสริฐ ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ – ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๔๙,๗๐๐ ข้อความใหม่ ๖๑๖,๐๐๐	- -	- -	- -	- -	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง ไป-มา	แผนพัฒนา ชุมชน จัดสรร	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามบริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๖๐ โครงการที่ ๖๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะถนนหนองคุมพุก ซอย ๖ ชุมชนหนองคุมพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ ที่ได้รับการจราจร	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ดีมากยิ่งขึ้น -เพื่อความสะอาด ในการสัญจรไป-มา	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนหนองคุมพุก ซอย ๖ ชุมชนหนองคุมพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร หรือมีงานที่ได้รับการจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๙๕๖๖ ๒๐๖,๗๐๐	๙๕๖๗ ๒๐๖,๗๐๐	๙๕๖๘ ๒๐๖,๗๐๐	๙๕๖๙ ๒๐๖,๗๐๐	๙๕๗๐ ๒๐๖,๗๐๐	ข้อความเดิม ๒๐๖,๗๐๐	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง	แผนพัฒนา ชุมชน หนองคุมพุก	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ จำนวนประชากร ตามบริเวณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองฯฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ จำนวนประชากร ตามบริเวณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองฯฯ แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๗ โครงการที่ ๗๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์และภาระ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบพิศ ซอย ๔ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ดำเนินเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี ปูผิวและพื้นที่ติดคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวและพื้นที่ติด คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน -เพื่อความสะอาด ในการสัญจรไป-มา	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบพิศ ซอย ๔ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ดำเนินเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวและพื้นที่ติดคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวและพื้นที่ติดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๒๕๕,๓๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๒๙๙,๐๐๐	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ^{ไป-มา}	แผนพัฒนา ชุมชน อยู่เย็น ^{เป็นสุข} ประมาณการราคากลาง ตามบริมาณและราคา ^{วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น}	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๒๘ โครงการที่ ๗๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ พ.๐๙/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาชุมชนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์และภาระ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยส่าหรณะ ถนนหนองคุมพุก ซอย ๙ (ชุมชนหนองคุมพุก)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบบระบายน้ำ ^{ได้ดีขึ้น}	ทำการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐ ๐.๔๐ เมตร พลังงานวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๙๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่	ข้อความเดิม ๒๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	มีท่อ ระบายน้ำ ^{ให้ได้ มาตรฐาน}	- ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน ^{- แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบบระบายน้ำ^{ได้ดีขึ้น}}	ชุมชน หนองคุมพุก	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๔ โครงการที่ ๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยส่าหรณะ ปวีพงศ์ ซอย ๓ (ชุมชนคลองชล ประทาน)	- เพื่อก่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อความสะดวก ในการสัญจร	-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยส่าหรณะ ปวีพงศ์ ซอย ๓ (ชุมชนคลองชลประทาน) ผิวราชรถหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๒๐๓,๒๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ของถนน ^{เพิ่มขึ้น}	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน อุบัติเหตุจากการ ใช้ถนนลดลง - ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไป-มา	แผนพัฒนา ชุมชน คลองชล ประทาน	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๙ โครงการที่ ๔๖
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยส่าหรณะ ซอยด้านข้างศาลา ออมทรัพย์ พระธรรมสาร (ชุมชนพระธรรมสาร)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำ ^{ได้ดีขึ้น}	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยส่าหรณะ ซอยด้าน ข้างศาลาออมทรัพย์พระธรรมสาร (ชุมชนพระธรรมสาร) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐ ๐.๔๐ เมตร พลังงานวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๖๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง บ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๒๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	มีท่อ ระบายน้ำ ^{ให้ได้ มาตรฐาน}	- มีท่อระบายน้ำ ^{ให้ได้ มาตรฐาน} สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำ ^{ได้ดีขึ้น}	แผนพัฒนา ชุมชน พระธรรมสาร	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๔ โครงการที่ ๔๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ^{จะได้รับ}	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยสมประสังค์ ๑/๑ (ชุมชนสมประสังค์ พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยสมประสังค์ ๑/๑ (ชุมชนสมประสังค์พัฒนา) ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง ๒ ชั้ง ยาวประมาณ ๖๕.๐๐ เมตร ระยะเอื้ัดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม	-	-	-	-	มีท่อ ระบายน้ำ ที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	แผนพัฒนา ชุมชน สมประสังค์ พัฒนา	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕ โครงการที่ ๕๓
				๒๑๔,๐๐๐									
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยสมประสังค์ ๑/๒ (ชุมชนสมประสังค์ พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยสมประสังค์ ๑/๒ (ชุมชนสมประสังค์พัฒนา) ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง ๒ ชั้ง ยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร ระยะเอื้ัดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม	-	-	-	-	มีท่อ ระบายน้ำ ที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	แผนพัฒนา ชุมชน สมประสังค์ พัฒนา	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕ โครงการที่ ๕๔
				๓๙๔,๐๐๐									
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยสมประสังค์ ๑/๓ (ชุมชนสมประสังค์ พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยสมประสังค์ ๑/๓ (ชุมชนสมประสังค์พัฒนา) ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง ๒ ชั้ง ยาวประมาณ ๑๗๕.๐๐ เมตร ระยะเอื้ัดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม	-	-	-	-	มีท่อ ระบายน้ำ ที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	แผนพัฒนา ชุมชน สมประสังค์ พัฒนา	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕ โครงการที่ ๕๕
				๕๔๔,๐๐๐									

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนากรและภาระ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
				ข้อความเดิม	-	-	-	-					
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสารະณະ ซอยคุ้มใหม่ ชุมชนหลักสิบสี่ เทศบาลเมือง บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบล แคนเนนอ้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิว จราจรเดิม(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่งานต้องสำเร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ดีมาตรฐาน -เพื่อความสะอาด ในการสัญจรไป-มา	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสารະณະ ซอยคุ้มใหม่ ชุมชนหลักสิบสี่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแคนเนนอ้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่งานต้องสำเร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	ข้อความเดิม ๒๐๗,๔๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง	แผนพัฒนา ชุมชน หลักสิบสี่	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๖๒ โครงการที่ ๖๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนุนและภาระโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	มาตรฐานและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสารานุ ซอยสมมาร์บำรุง ชุมชนในเสนาตฯ เทศบาล เมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี ปูผิวแสฟล็อกติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ บริเวณงานเดิมกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน ตีเส้นจราจร	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ดีมัตรฐาน เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป-มา	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสารานุ ซอยสมมาร์บำรุง ชุมชนในเสนาตฯ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแสฟล็อกติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ บริเวณงานเดิมกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน ตีเส้นจราจร	๒๐๗,๘๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	แผนพัฒนา ชุมชน ในเสนาตฯ	■ แก้ไขงบประมาณ ■ ต่อให้สอดคล้องกับ ■ ประเมินการราคากลาง ■ ตามปริมาณและราคา ■ ลดภาระที่พื้นที่	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๔ โครงการที่ ๗๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๑ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาของอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณ์ ซอยชุมชนพัฒนา ๑ (ช่วงที่ ๒) (ช่วงที่ ๒) (ชุมชนโนนสะอาด)	- เพื่อก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมชั่ง	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณ์ ซอยชุมชนพัฒนา ๑ (ช่วงที่ ๒) (ชุมชนโนนสะอาด) ก่อสร้างดินเจาะหิน ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๘.๐๐ เมตร หรือทั้งที่ ค.ส.ล. ในน้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๘๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๔๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน และท่อ ระบายน้ำ ที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- ก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน - สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมชั่ง	ชุมชน โนนสะอาด	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๓ โครงการที่ ๓
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณ์ ซอยแยกถนนบ้านกึง (ฝั่งทิศใต้)(แยกที่ ๑) (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมชั่งและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณ์ ซอยแยกถนนบ้านกึง (ฝั่งทิศใต้) (แยกที่ ๑) (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๖๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๒๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ท่อระบายน้ำ เพิ่มขึ้น	- มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน - สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมชั่งและระบบ น้ำท่วมชั่ง	แผนพัฒนา	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๗ โครงการที่ ๙
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสารารณ์ ถนนสังค์บัวสีขาว (ชุมชนศรีบูญเรือง)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมชั่งและ ระบบระบายน้ำ ได้ดีขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสารารณ์ ถนนสังค์บัวสีขาว (ชุมชนศรีบูญเรือง) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๒๘๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๔๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ท่อระบายน้ำ เพิ่มขึ้น	- มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน - สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมชั่งและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	แผนพัฒนา	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๙ โครงการที่ ๑๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.หัวด่อนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนุนรวมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย ๗ (ชุมชนโพธิ์สวาร์ค)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบบระบายน้ำ ^{ได้ดีขึ้น}	- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลางซอย ๗ (ชุมชนโพธิ์สวาร์ค) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร ความยาวท่อ รวมบ่อทักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๖๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเวลา	- ระบบการระบายน้ำ ^{ดีขึ้น} ของท่อ ระบายน้ำ ^{เพิ่มขึ้น} ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	แผนพัฒนา ชุมชน โพธิ์สวาร์ค	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ^{ประมาณการราคากลาง} แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ ซอย ๓ (ชุมชนโนนสวาร์ค)	- เพื่อก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา การสูญจดไป - มา ให้สะตอกเพิ่มขึ้น	- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนประชาอุทิศ ซอย ๓ (ชุมชนโนนสวาร์ค) ผู้จราจร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๗๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเวลา	- เพื่อก่อสร้างถนน ของถนน ^{เพิ่มขึ้น} เพื่อแก้ไขปัญหา ^{การสูญจดไป - มา} ให้สะตอกเพิ่มขึ้น	แผนพัฒนา ชุมชน โนนสวาร์ค	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ^{ประมาณการราคากลาง} แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๔ (ชุมชนบ้านท่าพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๔ (ชุมชนบ้านท่าพัฒนา) ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๔๐ พร้อมระบายน้ำ ^{ท่อระบายน้ำที่ได้ดี} ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อทักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง บ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเวลา	- มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ^{สามารถแก้ไขปัญหา} น้ำท่วมขังและระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	แผนพัฒนา ชุมชน บ้านไผ่	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ^{ประมาณการราคากลาง} แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข
๒๖	ข้อความใหม่ ๖๔๐,๐๐๐												
๒๗	ข้อความใหม่ ๗๔๔,๐๐๐												
๒๘	ข้อความใหม่ ๔๕๗,๐๐๐												

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อัมกาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมวัฒกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยเชื่อมถนน มิตรภาพ - ถนน แจ้งสนิท ซอย ๑ (หลังหิ่งไช้) (ชุมชนกಡัง)	- เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน มากที่สุด - เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมทั้งและระบบ ระบายน้ำได้ทัน เวลา	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสารารณะเชื่อมเขื่อน ถนนมิตรภาพ - ถนนแจ้งสนิท ซอย ๑ (หลังหิ่งไช้) (ชุมชนกಡัง) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. น.อ.ก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม margins ค.ส.ล. ความกว้าง ท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๑๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีท่อ ระบายน้ำ ที่ได้ มาตรฐาน เพียงชั้น	- มีท่อระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ที่สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมทั้งและระบบ ระบายน้ำได้ทัน	แผนพัฒนา ชุมชน กวดดง	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑ โครงการที่ ๔๔
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยชั้งแล็คดาชอย (ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พัฒนาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารารณะ ซอยชั้งแล็คดาชอย (ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. น.อ.ก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม margins ค.ส.ล. ความกว้างท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๖๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน และท่อ ระบายน้ำ ที่ได้ มาตรฐาน เพียงชั้น	- มีถนนและท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถแก้ไขปัญหา บ้านไผ่ ความเดือนร้อน ของประชาชน ที่เสียจราไป - มา	แผนพัฒนา ชุมชน พัฒนา	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามปริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓ โครงการที่ ๕๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาของเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนุนและภาระโยธา

ที่	โครงการ	วัดอุดหนุน	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยห้างโรงเรียน เทศบาลบ้านไผ่ ซอยที่ ๑ (ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ำ ที่เดินมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา ความตื้นร้อน ¹ ของประชาชน ที่สูญเสีย ความยานาน ของบ้านไผ่ - มา	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยห้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ซอยที่ ๑ (ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ขั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางว.ค.ส.ล. ความกว้างรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร ระยะเดียวตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน และท่อ ระบายน้ำ ที่ดี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีถนนและท่อระบายน้ำที่เดินมาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหา ความตื้นร้อน ของประชาชน ที่สูญเสียไป - มา	แผนพัฒนา ๔๗๐,๐๐๐	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการภาคกลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข หน้าที่ ๑๗ โครงการที่ ๕๙
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้า บ้านหัวหนอง ต้านหลังไดนาสตี้ (ชุมชนกากแดง)	- เพื่อก่อสร้างถนน ให้เดินมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้าบ้านหัวหนอง ต้านหลังไดนาสตี้ (ชุมชนกากแดง) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ข้อความเดิม ๒๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน ที่ดี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีก่อสร้างถนน ให้เดินมาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	แผนพัฒนา ๒๑๕,๐๐๐	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการภาคกลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข หน้าที่ ๑๙ โครงการที่ ๖๑
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๕ (ชุมชนหมู่ ๔ พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ น้ำให้เดินมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๕ (ชุมชนหมู่ ๔ พัฒนา) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ขั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางว.ค.ส.ล. ความกว้างท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร ระยะเดียวตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ข้อความเดิม ๖๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ของท่อ ระบายน้ำ เพิ่มขึ้น	- มีท่อระบายน้ำ ให้เดินมาตรฐาน แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งระบบ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	แผนพัฒนา ๖๗๒,๐๐๐	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการภาคกลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข หน้าที่ ๑๙ โครงการที่ ๖๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาชุมชนเนื่องจากชีวิช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนุนและภาระฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนยุทธพลบำรุง แยกที่ ๑ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนเข้มเจ็น ๒๐๐๐) ผู้จราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๘๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความกว้างท่อรวมบ่อพักทั้ง๒ข้าง ยาวประมาณ ๑๔๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ำ ที่ดีมาตรฐาน -เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ที่สัญจรไป-มา 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนยุทธพลบำรุง แยกที่ ๑ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนเข้มเจ็น ๒๐๐๐) ผู้จราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๘๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความกว้างท่อรวมบ่อพักทั้ง๒ข้าง ยาวประมาณ ๑๔๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด 	ข้อความเดิม ๒๑๙,๐๐๐ ข้อความใหม่ ๖๕๕,๐๐๐	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	มีถนนและท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และท่อระบายน้ำที่ดีมาตรฐาน มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน ความเดือนร้อนของประชาชนเพิ่มขึ้น ที่สัญจรไป-มา	มีถนนและท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และท่อระบายน้ำที่ดีมาตรฐาน มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน ความเดือนร้อนของประชาชนเพิ่มขึ้น ที่สัญจรไป-มา	แผนพัฒนา ชุมชน ชุมชน ตามบริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	ขอแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเมินการราคากลาง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๖	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ ๖๖
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะถนนประชาอุทิศ ชุมชนโน้นสวารค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หนูที่ ๓ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานดีดันจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน -เพื่อความสะอาด ในการสัญจรไป-มา 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ ชุมชนโน้นสวารค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หนูที่ ๓ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานดีดันจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด 	ข้อความเดิม ๒๑๕,๓๐๐ ข้อความใหม่ ๒๕๕,๐๐๐	- - - - -	- - - - -	- - - - -	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน ถนนลดลงในน้ำที่ดีมาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน ถนนลดลงในน้ำที่ดีมาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	แผนพัฒนา ชุมชน ในน้ำที่ดีมาตรฐาน วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	ขอแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการราคากลาง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามบริมาณและราคา วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๑๖	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และคิวท์ต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ดินที่ได้รับการจราจร													
๓๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสารารณ์ ซอยตัน (แยกทางเดี่ยงเมือง) ซุ่มน้ำบ้านไผ่พัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวและสีฟล็อกทิกกอนกรีททับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวและสีฟล็อกทิกกอนกรีท ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ดินที่ได้รับการจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวและสีฟล็อกทิก กอนกรีทไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ดินที่ได้รับการจราจร	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน -เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป-มา	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสารารณ์ ซอยตัน (แยกทางเดี่ยงเมือง) ซุ่มน้ำบ้านไผ่พัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวและสีฟล็อกทิกกอนกรีททับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวและสีฟล็อกทิกกอนกรีท ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ดินที่ได้รับการจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	ข้อความเดิม ๔๒๕,๒๐๐ ข้อความใหม่ ๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - คุ้นเคยจากการใช้ ถนนลดลง - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ^{ไป-มา}	แผนพัฒนา ชุมชน บ้านไผ่ พัฒนา	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประมาณการราคากลาง ตามบริมาณและราคา ^{วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น}	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๓ โครงการที่ ๖๙	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนุนและภาระฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาราราม ซอยยุทธบารุง ชุมชนเข้มเจ็น ๒๐๐๐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี ปูผิวและพื้นที่ติดก้อนกรีด ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวและพื้นที่ติดก้อนกรีดไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ดีมานดรูน -เพื่อความสะอาด ในการสัญจรไป-มา	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาราราม ซอยยุทธบารุง ชุมชนเข้มเจ็น ๒๐๐๐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว และพื้นที่ติดก้อนกรีดทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวและพื้นที่ติดก้อนกรีดไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๕๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ^{ไป-มา}	แผนพัฒนา ๗๗๗,๓๐๐	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ จำนวนรถจราจรที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๖ โครงการที่ ๗๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์และภาระฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนข้ามศูนย์ บริการสาธารณสุขบ้านเก้า ชุมชนโพธิ์สวารค์ เทศบาลเมือง บ้านไผ่ ๒๑ ตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอลฟ์ล็อกท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอลฟ์ล็อกท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอลฟ์ล็อก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน ตีเส้นจราจร	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน -เพื่อความสะอาด ในการสัญจรไป-มา	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนข้ามศูนย์บริการ สาธารณสุขบ้านเก้า ชุมชนโพธิ์สวารค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอลฟ์ล็อกท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอลฟ์ล็อกท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๙๙๖,๗๐๐	๑๒๗,๗๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน มากขึ้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนลดลง เพิ่มขึ้น	แผนพัฒนา ชุมชน โพธิ์สวารค์	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	กองช่าง แก้ไข หน้าที่ ๑๓๐ โครงการที่ ๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แม่ขึ้นรังที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ^{จะได้รับ}	ที่มาของ โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น ในการแก้ไข ^{แผนพัฒนาท้องถิ่น}	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธรณะ ซอยวัฒนา ให้ได้มาตรฐาน (ชุมชนในนวนคร)	- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธรณะ ซอยวัฒนา ให้ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธรณะ ซอยวัฒนา (ชุมชนในนวนคร) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒.๐๐ เมตร และ ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมทั้ง ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	<u>ข้อความเดิม</u> ๒๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน ที่ได้	- มีก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน สามารถแก้ไข ^{ปัญหาน้ำท่วมขัง}	ชุมชน ในนวนคร	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ^{ประมาณการราคากลาง} ตามบริมาณและราคา ^{วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น}	กองช่าง แก้ไข ^(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๖ โครงการที่ ๔
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธรณะ ซอยทองล้วน สามัคคี (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)	- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธรณะ ซอยทองล้วน ให้ได้มาตรฐาน - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธรณะ ซอยทองล้วน สามัคคี (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	<u>ข้อความเดิม</u> ๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน ที่ได้	- มีก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน สามารถแก้ไข ^{ปัญหาน้ำท่วมขัง}	ชุมชน บ้านไผ่เก่า	ขอแก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ^{ประมาณการราคากลาง} ตามบริมาณและราคา ^{วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น}	กองช่าง แก้ไข ^(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๖ โครงการที่ ๕
	รวม ๓๗ โครงการ			๑๗,๓๙๑,๐๐๐	-	-	-	-					

๑. หัวหน้าหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีความจำเป็นขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยขอแก้ไขจำนวนงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการ “ราคาดลง” เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

จึงเห็นควรอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการแก้ไขครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๐๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสาคร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. หัวหน้าหน่วยการบริหารผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความคิดเห็น.....

ว่าที่ร้อยโท

(วิทยาคม ลาปราบ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

๓. ผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณา / สั่งการ

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ พงษ์ธีร์มิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่