



ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความประสงค์จะ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่)

ช่วงที่ ๑ ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐
เมตร ยาวประมาณ ๒๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นทาง
เดิมบดอัดแน่น หนา ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ ๔๒๘.๐๐
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ช่วงที่ ๒ ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
ระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ช่วงที่ ๓ ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๑.๐๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
พัก ความยาวรวมประมาณ ๔๒๘.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๐๐ ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๒๐ เมตร

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กองช่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๔๕ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๗-๒๖๔๒ ต่อ ๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจิระบุรณ์ ปัญญารัตนวงศ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขุดดินและปรับพื้น	204.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	20,211.84	20,211.84	
	คอนกรีตหยาบ	8.80	ลบ.ม.	1,822.43	16,037.38	306.00	2,692.80	18,730.18	
	ทรายหยาบ	6.86	ลบ.ม.	451.71	3,098.73	91.00	624.26	3,722.99	
	ทาสีกันสนิม	463.32	ตร.ม.	35.00	16,216.20	38.00	17,606.16	33,822.36	
	เหล็กแผ่น หนา 9 มม.	10,733.36	กก.	26.00	279,067.36	7.80	83,720.21	362,787.57	
	เหล็กแผ่น หนา 12 มม.	6,124.36	กก.	26.00	159,233.36	7.80	47,770.01	207,003.37	
รวมรายการที่ 5+6+7 (บาท)								2,325,968.66	
รวมค่างานต้นทุน (บาท)								4,955,691.45	

หมายเหตุ

- จำนวน/ปริมาณวัสดุให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละหน่วยงาน
- ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์จังหวัดขอนแก่น
- ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

Signature

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ช่วงที่ 3								
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.								
	งานรื้อผิวจราจรเดิม	417.00	ตร.ม.	-	-	97.00	40,448.66	40,448.66	รื้อขนไป
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	62.55	ลบ.ม.	1,915.89	119,838.92	306.00	19,140.30	138,979.22	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง (longitudinal joint)	32.55	เมตร	3.68	119.78	10.81	351.87	471.65	
	longitudinal joints (DB 12)	375.62	กก.	16.24	6,100.07	3.30	1,239.55	7,339.61	
	เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	925.73	กก.	16.52	15,293.06	4.10	3,795.49	19,088.55	
	ลวดผูกเหล็ก	27.77	กก.	53.74	1,492.36	-	-	1,492.36	
	ทรายหยาบ	25.02	ลบ.ม.	451.71	11,301.78	99.00	2,476.98	13,778.76	
	พื้นที่ลูกรัง	129.27	ลบ.ม.	140.19	18,122.36	42.06	5,436.71	23,559.07	
6	งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร								
	ค่าขุดดิน	853.30	ลบ.ม.	-	-	40.00	34,132.00	34,132.00	
	ค่าท่อ คสล.อัดแรงชั้น 3	371.00	เมตร	1,257.01	466,350.71	510.00	189,210.00	655,560.71	
	ทรายหยาบ	40.07	ลบ.ม.	451.71	18,100.02	91.00	3,646.37	21,746.39	
	คอนกรีตหยาบ	163.24	ลบ.ม.	1,822.43	297,493.47	306.00	49,951.44	347,444.91	
7	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.55 ม. x 1.30 ม.(สำหรับท่อ 1.00 ม.)								
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	50.60	ลบ.ม.	1,915.89	96,944.03	306.00	15,483.60	112,427.63	
	เหล็กเสริม RB 9mm.	7,468.77	กก.	-	-	4.10	30,621.96	30,621.96	
	ลวดผูกเหล็ก	209.40	กก.	53.74	11,253.16	-	-	11,253.16	
	ไม้แบบ ใช้ 4 ครั้ง	539.00	ตร.ม.	192.00	103,488.00	133.00	71,687.00	175,175.00	
	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร	1,614.36	กก.	22.00	35,515.92	6.60	10,654.78	46,170.70	

ft shg

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร								
	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม ขนาด Ø 0.60 ม.	428.00	เมตร	-	-	205.00	87,740.00	87,740.00	รื้อขนไป
	ค่าขุดดิน	742.94	ลบ.ม.	-	-	40.00	29,717.60	29,717.60	
	ค่าท่อ คสล. อัดแรงชั้น 3	614.00	เมตร	509.35	312,740.90	345.00	211,830.00	524,570.90	
	ทรายหยาบ	44.21	ลบ.ม.	451.71	19,970.10	91.00	4,023.11	23,993.21	
	คอนกรีตหยาบ	110.52	ลบ.ม.	1,822.43	201,414.96	306.00	33,819.12	235,234.08	
3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.30 ม. x 1.05 ม.(สำหรับท่อ 0.60 ม.)								
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	65.52	ลบ.ม.	1,915.89	125,529.11	306.00	20,049.12	145,578.23	
	เหล็กเสริม RB 9mm. (SR 24)	6,594.62	กก.	16.83	110,987.45	4.10	27,037.94	138,025.40	
	ลวดผูกเหล็ก	184.90	กก.	53.74	9,936.53	-	-	9,936.53	
	ไม้แบบ ไซ้ 4 ครั้ง	624.96	ตร.ม.	192.00	119,992.32	133.00	83,119.68	203,112.00	
	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร	5,126.40	กก.	22.00	112,780.80	6.60	33,834.24	146,615.04	
	ขุดดินและปรับพื้น	172.08	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,035.92	17,035.92	
	คอนกรีตหยาบ	5.04	ลบ.ม.	1,822.43	9,185.05	306.00	1,542.24	10,727.29	
	ทรายหยาบ	7.78	ลบ.ม.	451.71	3,514.30	91.00	707.98	4,222.28	
	ทาสีกันสนิม	213.84	ตร.ม.	35.00	7,484.40	38.00	8,125.92	15,610.32	
4	งานรางวี คสล. ขนาด 1.05 ม. x 0.15 ม.								
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	95.17	ลบ.ม.	1,915.89	182,335.25	306.00	29,122.02	211,457.27	
	เหล็กเสริม RB 9mm (SR 24)	8,982.82	กก.	16.83	151,180.86	4.10	36,829.56	188,010.42	
	ค่าแบบเหล็ก	614.00	เมตร	-	-	15.26	9,369.64	9,369.64	
	ทรายหยาบ	44.21	ลบ.ม.	451.71	19,970.10	99.00	4,376.79	24,346.89	
รวมรายการที่ 2+3+4 (บาท)								2,025,303.02	

Handwritten signature

รายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่)

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 214.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 428.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 280.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 429.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

คำสั่งเลขที่

685 /2559

พิจารณาราคากลางเมื่อวันที่

6 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	ช่วงที่ 1 - 2								
1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.								
	งานรื้อผิวจราจรเดิม	856.00	ตร.ม.	-	-	97.00	83,032.00	83,032.00	รื้อขนไป
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	160.50	ลบ.ม.	1,915.89	307,500.35	306.00	49,113.00	356,613.35	
	ค่าแบบเหล็ก	214.00	เมตร	-	-	15.26	3,265.64	3,265.64	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง (contraction และ longitudinal joint	299.00	เมตร	3.68	1,100.32	10.81	3,232.19	4,332.51	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (expansion joint)	20.00	เมตร	11.51	230.20	10.81	216.20	446.40	
	contraction joint และ expansion joint (SR 24, RB 15)	233.52	กก.	15.54	3,628.90	3.30	770.62	4,399.52	
	longitudinal joint (DB 12)	190.03	กก.	16.24	3,086.09	3.30	627.10	3,713.19	
	เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	2,375.40	กก.	16.52	39,241.61	4.10	9,739.14	48,980.75	
	ลวดผูกเหล็ก	71.26	กก.	53.74	3,829.51	-	-	3,829.51	
	ทรายหยาบ	64.20	ลบ.ม.	451.71	28,999.78	99.00	6,355.80	35,355.58	
	พื้นทางลูกรัง	331.70	ลบ.ม.	140.19	46,501.02	42.06	13,950.31	60,451.33	
รวมรายการที่ 1 (บาท)								604,419.77	

1-11-11

สรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียน - เทศบาลบ้านไผ่)

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 214.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น หน้า 0.20 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 428.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 280.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ผ่าตะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 429.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

- ☐ ประเภทถนน
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น
- ☐ หน่วยงาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่
- ☐ กำหนดราคากลางเมื่อวัน 6 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน	4,955,691.45	1.2673	6,280,347.77	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			6,280,347.77	
	หักล้านสองแสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ ยอดสุทธิ			6,280,347.77	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา - บาท /ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยเอก

(วัทธิกร ทรวงยศวัฒนา)

ลงชื่อ

(นาย อุดมศักดิ์ ธรรมนำสีล)

ลงชื่อ

(นาย นิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)

ลงชื่อ

(นายเอกชัย ขำชัยภูมิ)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่)

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียน - เทศบาลบ้านไผ่) ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 214.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น หน้า 0.20 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 428.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 280.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 429.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล.หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคา แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน

7

แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

6 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	6,280,347.77	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,280,347.77	
	ยอดสุทธิ	6,280,000.00	**
	หกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยเอก

ปลัดเทศบาล

(วิทธิกร ทรงยศวัดนา)

ลงชื่อ

Jim W

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นาย อุดมศักดิ์ ธรรมนำสีล)

ลงชื่อ

m

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นาย นิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)

ลงชื่อ

f - shy

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายเอกชัย ขำชัยภูมิ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,280,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 214.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 428.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 280.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 429.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

6 / ก.ย. / 2559

เป็นเงิน 6,280,000.00 บาท

หกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.6

5.2 ปร.5

5.3 ปร.4

5.4 -

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	ว่าที่ร้อยเอก		ปลัดเทศบาล
		(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)	ประธานกรรมการ
6.2	ลงชื่อ		หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
		(นายอุดมศักดิ์ ธรรมนำสีล)	กรรมการ
6.3	ลงชื่อ		นายช่างโยธาชำนาญงาน
		(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)	กรรมการ
6.4	ลงชื่อ		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
		(นายเอกชัย ขำชัยภูมิ)	กรรมการ/เลขานุการ

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๗ / ๒๕๕๙
การจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

.....

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " เทศบาล" มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่)

ช่วงที่ ๑ ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น หน้า ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ ๔๒๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ช่วงที่ ๒ ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักและรางวีทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ช่วงที่ ๓ ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๒๙.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๐๐ ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หน้า ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ณ ถนนโพธิ์ชัย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๖ แบบหนังสือคำประกัน

- (๑) หลักประกันของ
- (๒) หลักประกันสัญญา
- (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- (๔) หลักประกันผลงาน

๑.๗ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๙ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งต้องระบุวันที่ออกหนังสือไว้ ไม่ก่อนวันที่เริ่มต้นวันประกาศสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งต้องระบุวันที่ออกหนังสือไว้ ไม่ก่อนวันที่เริ่มต้นวันประกาศสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๘ (๑)

(๖) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและสำเนาสัญญา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๘ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนด**ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน** นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้**แล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มทำงาน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายจนถึงประธานคณะกรรมการประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมต่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า **"เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E๗ / ๒๕๕๙"** ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ตามโครงการในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๗ (๑) ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑. ๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอการายนั้้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้าง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูล อาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประมูล ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่

๖,๒๘๐,๐๐๐.๐๐บาท

(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ

(๗) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มี LOGIN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาเสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) **ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท** จากราคาเริ่มต้นในการประมูล ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(๘) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ จำนวน **๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน บาทถ้วน)** โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ

๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๕.๖ ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะยึดหลักประกันของของผู้ค้าในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันของในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคาที่จัดหา

(๑) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม

(๒) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิดวันแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่เสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร

(๓) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคาหรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

(๔) ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล

(๕) ผู้ค้าที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ

(๖) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย

๕.๗ ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาแต่ไม่ไปทำสัญญาจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าบริการตลาดกลาง , ค่าซื้อหรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่น

หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น

๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ไม่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือเทศบาลจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ เทศบาลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เชื้อค้ำประกันการส่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ

๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อไว้ในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จ โดยทำการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๔.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่นหนา ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก พร้อมรางวี ค.ส.ล. ทั้ง ๒ ข้าง ยาวประมาณ ๔๒๘.๐๐ เมตร ในช่วงที่ ๑ และทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อม รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก พร้อมรางวี ค.ส.ล. ทั้ง ๒ ข้าง ยาวประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร ในช่วงที่ ๒ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ ภายใน ๔๕ วันและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทำการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาดะทรงเหล็กทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวท่อรวม บ่อพักยาวประมาณ ๔๒๙.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๐๐ ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาประมาณ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการภายใน ๔๕ วันและ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อเทศบาลได้รับ อนุมัติงบประมาณโครงการดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ (หกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเทศบาลฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูล ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๕) (๖) (๗) และ (๘) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันของจำนวน ร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานได้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอการรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขางานดังต่อไปนี้


๑๒.๑ ช่างโยธา

๑๒.๒ ช่างก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลเมืองบ้านไผ่



๗ กันยายน ๒๕๕๙